



FORESTRY EQUIPMENT

CMB
MAKE YOUR WORK EASY

SERIES PW

- PINZA PER DEFORESTAZIONE
- DE-FORESTATION SHEAR
- PINCE POUR LA DEFORESTATION
- GERÄT ZUR ENTWALDUNG
- PINZA PARA DEFORESTACIÓN



		PW 350	PW 450	PW 550
WEIGHT	Kg	1100/1300*	1970/2200*	2150/2400*
EXCAVATOR WEIGHT	ton.	14 - 25	20 - 25	25 - 30
CUTTING DIAMETRE SOFT WOOD	mm	400	500	600
CUTTING DIAMETRE HARD WOOD	mm	350	450	550
GRIPPER OPENING	mm	1200	1500	1500
DIAMETRE OF SHEAR	mm	600	800	900
FORCE Y	ton	20	30	40

*Weight Full equipment

SERIES SW

- PINZA SPACCA TRONCHI
- WOOD SPLITTER
- PINCE COUPE-BOIS
- HOLZ-SPALTER GREIFER
- PINZA SEPARADORA DE MADERA



		SW 400	SW 600	SW 800	SW 1000	SW 1200
WEIGHT	Kg	260	450	700	1400	2100
EXCAVATOR WEIGHT	ton.	3 - 5	5 - 8	8 - 14	14 - 21	21 - 30
CUTTING DIAMETRE SOFT WOOD	mm	500	700	900	1200	1400
CUTTING DIAMETRE HARD WOOD	mm	400	600	800	1000	1200
OPENING	mm	600	800	1000	1400	1750
FORCE Y	ton	14	17	20	30	42

I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso e senza che ciò comporti responsabilità alcuna da parte di CMB SRL. The technical data may be changed without prior notice and without this implying any responsibility on the part of CMB SRL. Les données techniques peuvent être modifiées sans préavis et sans que cela engage la responsabilité de CMB SRL. Los datos técnicos pueden modificarse sin previo aviso y sin que esto implique ninguna responsabilidad por parte de CMB SRL.

SERIES PT

- PINZA PER MOVIMENTAZIONE TRONCHI E MATERIALI VARI
- GRAB FOR LOGS AND DIFFERENT MATERIALS HANDLING
- PINCE POUR LA MANIPULATION DES TRONCS ET MATÉRIAUX DIFFÉRENTS
- HOLZGREIFER UND VERSCHIEDENEN MATERIALUMSCHLAG
- PINZAS PARA TRONCOS Y MATERIALES DIVERSOS



		PT 025	PT 032	PT 042	PT 062	PT 082	PT 130	PT 200
Area	m²	0,27	0,38	0,48	0,62	0,82	1,3	2
WEIGHT*	Kg	230	310	450	700	1000	2000	3160
EXCAVATOR WEIGHT	ton	4 - 7	7 - 10	10 - 14	14 - 18	18 - 22	22 - 30	30 - 40
OPENING	mm	1610	1740	2010	2530	2700	3500	4300
WIDTH	mm	490	500	580	670	690	900	1100

*Weight with rotation type GV/IR

SERIE CW



		CW 200	CW 200 F	CW 250	CW 250 F
WEIGHT	Kg	235	238	250	255
EXCAVATOR WEIGHT	ton.	4 - 9	4 - 9	5 - 11	5 - 11
MAX DIAMETRE WEAK	mm	200	200	250	250
MAX DIAMETRE STRONG	mm	130	130	180	180
CLAW OPENING	mm	900	900	900	900
SHEAR OPENING	mm	660	660	660	660

I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso e senza che ciò comporti responsabilità alcuna da parte di CMB SRL. The technical data may be changed without prior notice and without this implying any responsibility on the part of CMB SRL. Les données techniques peuvent être modifiées sans préavis et sans que cela engage la responsabilité de CMB SRL. Los datos técnicos pueden modificarse sin previo aviso y sin que esto implique ninguna responsabilidad por parte de CMB SRL.



CMB
MAKE YOUR WORK EASY

Via del Lavoro, 4/6 - 36020 Asigliano Veneto - Vicenza - Italy Tel./Fax +39 0444 872279 -
info@carpcmb.com

www.cmbattachments.com

